


# Datasheet

Vloer- & gevelventilatie: Vloervent Waalformaat

Ventilation du vide ventilé et de façade: Vloervent Waal



## TECHNISCHE GEGEVENS

■ Toepassing	ventilatie van kruipruimten
■ Materie	koker: PP rooster: PP of ALU verlengstuk: PP
■ Afmeting	zie tekening
■ Luchtdoorlaat	24cm <sup>2</sup> - capaciteit bij drukverschil van 1Pa > 1.5l/s
■ Kleur	zwart, steenrood of grijs
■ Accessoires	rooster, horizontale of verticale verlengstukken
■ Bemerking	1 koker per 6m <sup>2</sup> vloeroppervlakte bij voorkeur plaatsen in tegenoverliggende muren

## ARTIKELNUMMER

■ 291122	complete koker zwart rooster
■ 291112	complete koker steenrood rooster
■ 291142	complete koker grijs rooster
■ 291020	los muurrooster zwart
■ 291021	los muurrooster steenrood
■ 291019	los muurrooster grijs
■ 291018	los muurrooster alu
■ 291211	verlengstuk horizontaal
■ 291212	verlengstuk verticaal

## DONNEES TECHNIQUES

■ Application	ventilation du vide technique
■ Matière	conduit: PP grille: PP ou ALU rallonge: PP
■ Dimension	voir dessin
■ Passage d'air	24cm <sup>2</sup> - capacité avec différence de pression de 1Pa > 1.5l/s
■ Couleur	noir, rouge ou gris
■ Accessoires	grilles, rallonges horizontale ou verticale
■ Remarque	1 gaine par 6m <sup>2</sup> de superficie de préférence dans les murs opposés

## NUMERO D'ARTICLE

■ 291122	conduit complet grille noir
■ 291112	conduit complet grille rouge
■ 291142	conduit complet grille gris
■ 291020	grille murale noir
■ 291021	grille murale rouge
■ 291019	grille murale gris
■ 291018	grille murale alu
■ 291211	rallonge horizontale
■ 291212	rallonge verticale


# Datasheet

Vloer- & gevelventilatie: Vloervent Maasformaat

Ventilation du vide ventilé et de façade: Vloervent Meuse



**ubbink**



## TECHNISCHE GEGEVENS

- Toepassing ventilatie van kruipruimten
- Materie koker: PP  
rooster: PP  
verlengstuk: PP
- Afmeting zie tekening
- Luchtdoorlaat 24cm<sup>2</sup> - capaciteit bij drukverschil van 1Pa > 1.5l/s
- Kleur grijs
- Accessoires rooster, horizontale of verticale verlengstukken
- Bemerking 1 koker per 6m<sup>2</sup> vloeroppervlakte bij voorkeur plaatsen in tegenoverliggende muren

## ARTIKELNUMMER

- 291160 complete koker grijs rooster

## DONNEES TECHNIQUES

- Application ventilation du vide technique
- Matière conduit: PP  
grille: PP  
rallonge: PP
- Dimension voir dessin
- Passage d'air 24cm<sup>2</sup> - capacité avec différence de pression de 1Pa > 1.5l/s
- Couleur gris
- Accessoires grilles, rallonges horizontale ou verticale
- Remarque 1 gaine par 6m<sup>2</sup> de superficie de préférence dans les murs opposés


## NUMERO D'ARTICLE

- 291160 conduit complet grille gris

# Datasheet

Vloer- & gevelventilatie: Renovatiekoker

Ventilation du vide ventilé et de façade: conduit de renovation



## TECHNISCHE GEGEVENS

■ Toepassing	ventilatie van kruipruimten in bestaande gebouwen
■ Materie	rooster: PP verlengstuk: PP
■ Afmeting	zie tekening
■ Luchtdoorlaat	12cm <sup>2</sup>
■ Kleur	zwart
■ Accessoires	rooster
■ Bemering	1 koker per 3m <sup>2</sup> vloeroppervlakte bij voorkeur plaatsen in tegenoverliggende muren

## ARTIKELNUMMER

■ 291228	complete koker zwart
■ 291242	los muurrooster

## DONNEES TECHNIQUES

■ Application	ventilation du vide technique dans des batiments existents
■ Matière	conduit: PP grille: PP
■ Dimension	voir dessin
■ Passage d'air	12cm <sup>2</sup>
■ Couleur	noir
■ Accessoires	grille
■ Remarque	1 gaine par 3m <sup>2</sup> de superficie de préférence dans les murs opposés


## NUMERO D'ARTICLE

■ 291228	conduit complet noir
■ 291242	grille murale

# Datasheet

Vloer- & gevelventilatie: stootvoegventilatierooster

Ventilation du vide ventilé et de façade: grille pour joints



## TECHNISCHE GEGEVENS

- Toepassing ventileren van de spouw
  - Materie PP
  - Afmeting zie tekening
  - Kleur zwart of grijs
  - Bemerking vervangt de open stootvoegen  
weerhoudt muizen en kleine ongedierte  
inregenen niet mogelijk  
pijl aan zijkant geeft de bovenkant aan
- 1 stootvoeg per meter, onder- en bovenaan de gevelmuur alsook boven ramen en deuren

## ARTIKELNUMMER

- 291171 stootvoegventilatierooster grijs
- 291172 stootvoegventilatierooster zwart

## DONNEES TECHNIQUES

- Application ventilation des vides
  - Matière PP
  - Dimension voir dessin
  - Couleur noir ou gris
  - Remarque remplace les joints ouverts  
retient les souris et la vermine  
résiste l'infiltration d'eau  
marquage avec flèche du côté supérieur
- 1 grille par mètre en bas et en haut de la façade et au dessous des fenêtres et portes

## NUMERO D'ARTICLE

- 291171 grille pour joints gris
- 291172 grille pour joints noir